




MODUCENTER VERDEELSYSTEMEN

Functiekasten



**ODINK &
KOENDERINK**
Connecting Power

ModuCenter Functiekasten

Productoverzicht


Schakelkasten	3
40A, 63A, 125A en 160A	3
250A en 400A	4
630A en 1000A	5
40A en 63A	6
Schakelveiligheidskasten	6
63A en 125A	7
160A	8
250A en 400A	9
630A	10
100A - 160A	11
Kasten met veiligheidslastscheider	11
250A en 400A	12
160A, 250A, 400A en 630A	13
Kasten met patroonlastscheider	13
160A tot 1250A	14
Kasten met vermogensautomaten	14
25A en 63A	15
Krachtgroepenkasten	15
40A en 63A	16
Groepenschakelaarkasten	16
Lichtgroepenkasten	17
Combikasten	18
DIN profielkasten	19
Kasten met meting + kWh-meting	20
Rail-, klemmenaansluitkasten	21

Functiekasten

40A, 63A, 125A en 160A

- Binnenwerk met klikbevestiging
- Doorzichtig frontdeksel
- Deksel schroeven d.m.v. schroevendraaier
- Standaanduiding
- Aardrail of -klem
- Lastscheider volgens IEC EN 60947-3 (Dilos)
- $U_e = 690V (125/160A) / 415V (40/63A)$

Schakelkasten



MC 32	MC 33	MC 43	MC 63	MC 64
Lastscheider 4P - 63A	Lastscheider 4P - 40A			
Horizontale opstelling				
853203	855081			
Lastscheider 4P - 63A	Lastscheider 4P - 63A			
Verticale opstelling				
85335A4	855083			
	Lastscheider 3P - 125A + doorgaande nul			
	853383			
	Lastscheider 4P - 125A			
	853384			
	Lastscheider 3P - 160A + doorgaande nul			
	853385			
	Lastscheider 4P - 160A			
	853386			
	Railverbindingssset 3f + N + PE			
	858103			


Uitvoering met schakelaar 3P + doorgaande nul op aanvraag indien niet vermeld.





Functiekasten

250A en 400A

- Doorzichtig frontdeksel
- Deksel schroeven d.m.v. schroevendraaier
- Standaanduiding
- Aardrail
- Lastscheider volgens IEC EN 60947-3 (Dilos)
- $U_e = 690V$
- Geschikt voor hangslotvergrendeling

Schakelkasten




MC 32	MC 33	MC 43	MC 63	MC 64
				
			Lastscheider 3P - 250A + doorgaande nul	Lastscheider 3P - 400A + doorgaande nul
			853463	853497
			Lastscheider 4P - 250A	Lastscheider 4P - 400A
			853464	853498
			Railverbindingssset 3f + N + PE	Railverbindingssset 3f + N + PE
			858107	858134
				
			Lastscheider 3P - 250A + doorgaande nul	Lastscheider 3P - 400A + doorgaande nul
			853467	853493
			Lastscheider 4P - 250A	Lastscheider 4P - 400A
			853468	853494
			Railverbindingssset 3f + N + PE	Railverbindingssset 3f + N + PE
			858107	858134




Functiekasten

630A en 1000A

- Doorzichtig frontdeksel
- Deksel Schroeven d.m.v. schroevendraaier
- Standaanduiding op frontdeksel
- Aardrail
- Lastscheider volgens IEC EN 60947-3 (Dilos)
- $U_e = 690V$

Schakelkasten



MC 32	MC 33	MC 43	MC 63	MC 64
				 Lastscheider 3P - 630A + doorgaande nul 853501 Lastscheider 4P - 630A 853502 Railverbingsset 3f + N + PE 858111  Lastscheider 3P - 630A + doorgaande nul 853499 Lastscheider 4P - 630A 853500 Railverbingsset 3f + N + PE 858111  Lastscheider 3P - 1000A 853503 Lastscheider 4P - 1000A 853504 Railverbingsset 3f + N, PE direct op rail* (montage boven railsysteem) 858143 Railverbingsset 3f + N, PE direct op rail* (montage onder railsysteem) 858142

* PE is draadverbinding (wordt niet meegeleverd)

Uitvoering met schakelaar 3P + doorgaande nul op aanvraag indien niet vermeld.







Functiekasten

Schakelveiligheidskasten

40A en 63A

- Binnenwerk met klikbevestiging
- Doorzichtig frontdeksel
- Deksel Schroeven d.m.v. schroevendraaier
- Standaanduiding
- Aardrail
- Lintscharnieren
- $U_e = 415V$



MC 32	MC 33	MC 43	MC 63	MC 64
 Lastschakelaar 4P - 40A - E27 3 schroefpatroonhouders 25A, KII inkl. afschermplaat 853357				
 Lastschakelaar 4P - 63A - E33 3 schroefpatroonhouders 63A, KII inkl. afschermplaat 853358				
 Schakelaar 4P - 63A mespatroonhouders 160A, DIN00 853362 Railverbindingset 3f* aan mespatroonhouder 858102	 Schakelaar 4P - 63A mespatroonhouders 160A, DIN00 853397 Railverbindingset 3f* aan mespatroonhouder 858102			
 Schakelaar 4P - 63A mespatroonhouders 160A, DIN00 853360 Railverbindingset 3f* aan mespatroonhouder 858102	 Schakelaar 4P - 63A mespatroonhouders 160A, DIN00 853395 Railverbindingset 3f* aan mespatroonhouder 858102			


*PE en N zijn draadverbindingen (worden niet meegeleverd)
Uitvoering met schakelaar 3P* doorgaande nul op aanvraag

Functiekasten

63A en 125A

- Binnenwerk met klikbevestiging
- Doorzichtig frontdeksel
- Dekschroeven d.m.v. schroevendraaier
- Standaanduiding
- Aardrail of -klem
- Lintscharnieren
- $U_e = 690V (125A) / 415V (63A)$
- Gelijktijdigheidsfactor volgens EN 61439, tenzij anders aangegeven

Schakelveiligheidskasten




MC 33	MC 33	MC 33
2 schakelaars 4P - 63A	Schakelaar 3P - 125A +	2 schakelaars 4P - 125A
mespatroonhouders 160A - DIN 00	doorgaande nul	mespatroonhouders 160A - DIN 00
gelijktijdigheidsfactor 0,9	mespatroonhouders 160A - DIN 00	gelijktijdigheidsfactor 0,9
853399	853404	853407
Railverbindingssset 3f* (2x)	Schakelaar 4P - 125A	Railverbindingssset 3f* (2x)
aan mespatroonhouder	mespatroonhouders 160A - DIN 00	aan mespatroonhouder
858102	853405	858102
	Railverbindingssset 3f*	
2 schakelaars 4P - 63A	aan mespatroonhouder	2 schakelaars 4P - 125A
mespatroonhouders 160A - DIN 00	858102	mespatroonhouders 160A - DIN 00
gelijktijdigheidsfactor 0,9		gelijktijdigheidsfactor 0,9
853401		853409
Railverbindingssset 3f* (2x)	Schakelaar 4P - 125A	Railverbindingssset 3f* (2x)
aan mespatroonhouder	mespatroonhouders 160A - DIN 00	aan mespatroonhouder
858102	853403	858102
	Railverbindingssset 3f*	
	aan mespatroonhouder	
	858102	





Functiekasten

160A

- Doorzichtig frontdeksel
- Deksel Schroeven d.m.v. schroevendraaier
- Standaanduiding
- Aardrail
- Lintscharnieren
- $U_e = 690V$
- Gelijktijdigheidsfactor volgens EN 61439, tenzij anders aangegeven

Schakelveiligheidskasten




MC 32	MC 33	MC 43	MC 63	MC 64
	 Schakelaar 4P - 160A mespatroonhouders 160A - DIN 00 853413 Railverbindingssset 3f + N + PE aan mespatroonhouder 858127  Schakelaar 3P - 160A + doorgaande nul mespatroonhouders 160A - DIN 00 853410 Schakelaar 4P - 160A mespatroonhouders 160A - DIN 00 853411 Railverbindingssset 3f + N + PE aan mespatroonhouder 858127	 2 schakelaars 4P - 160A mespatroonhouders 160A - DIN 00 gelijktijdigheidsfactor 0,9 853436 Railverbindingssset 3f + N + PE aan mespatroonhouder (2x) 858127  2 schakelaars 4P - 160A mespatroonhouders 160A - DIN 00 gelijktijdigheidsfactor 0,9 853438 Railverbindingssset 3f + N + PE aan mespatroonhouder (2x) 858127		





Functiekasten

250A en 400A

- Doorzichtig frontdeksel
- Deksel Schroeven d.m.v. schroevendraaier
- Standaanduiding
- Aardrail
- Lintscharnieren
- $U_e = 690V$

Schakelveiligheidskasten



MC 32	MC 33	MC 43	MC 63	MC 64
				
			schakelaar 3P - 250A +	schakelaar 3P - 400A +
			doorgaande nul	doorgaande nul
			mespatroonhouder, DIN 2	mespatroonhouder 400A, DIN 2
			853486	855076
			schakelaar 4P - 250A	schakelaar 4P - 400A
			mespatroonhouder, DIN 2	mespatroonhouder 400A, DIN 2
			853487	855077
			railverbingsset 3f+N*	railverbingsset 3f+N+PE
			aan mespatroonhouder	aan mespatroonhouder
			858132	858104
			railverbingsset 3f+N+PE	railverbingsset 3f+N+PE
			aan schakelaar	aan schakelaar
			858107	858105
				
			schakelaar 3P - 250A +	schakelaar 3P - 400A +
			doorgaande nul	doorgaande nul
			mespatroonhouder, DIN 2	mespatroonhouder 400A, DIN 2
			853482	855078
			schakelaar 4P - 250A	schakelaar 4P - 400A
			mespatroonhouder, DIN 2	mespatroonhouder 400A, DIN 2
			853483	855079
			railverbingsset 3f+N*	railverbingsset 3f+N*
			aan mespatroonhouder	aan mespatroonhouder
			858131	858104
			railverbingsset 3f+N+PE	railverbingsset 3f+N+PE
			aan schakelaar	aan schakelaar
			858107	858105


* PE is draadverbinding (wordt niet meegeleverd)



Functiekasten

630A

- Doorzichtig frontdeksel
- Deksel schroeven d.m.v. schroevendraaier
- Standaanduiding
- Aardrail
- Lintscharnieren
- $U_e = 690V$

Schakelveiligheidskasten




MC 32	MC 33	MC 43	MC 63	MC 64
				 schakelaar 3P - 630A + doorgaande nul mespatroonhouders 630A, DIN 3 853517 schakelaar 4P - 630A mespatroonhouders 630A, DIN 3 853518 railverbindingssset 3f+N+PE aan mespatroonhouder 858151 railverbindingssset 3f+N+PE aan schakelaar 858111  schakelaar 3P - 630A + doorgaande nul mespatroonhouders 630A, DIN 3 853515 schakelaar 4P - 630A mespatroonhouders 630A, DIN 3 853516 railverbindingssset 3f+N+PE aan mespatroonhouder 858101 railverbindingssset 3f+N+PE aan schakelaar 858111




Functiekasten

100A - 160A

- Binnenwerk met klikbevestiging
- Doorzichtig frontdeksel
- Dekselsschroeven d.m.v. schroevendraaier
- 3-polig beveiligd, 4-polig schakelend
- Lintscharnieren
- 690V
- Hangslotvergrendeling standaard voorzien




Kasten met veiligheidslastscheider





MC 32	MC 33	MC 43	MC 63	MC 64
				
	kast met veiligheidslastscheider		kast met veiligheidslastscheider	
	100A 4P		160A 4P	
	853391		853479	
			railverbindingssset 3f+N+PE	
			(montage boven railsysteem)	
			858119	
				
			kast met veiligheidslastscheider	
			160A 4P	
			853480	
			railverbindingssset 3f+N+PE	
			(montage onder railsysteem)	
			858119	

Functiekasten

250A en 400A

- Doorzichtig frontdeksel
- Deksel schroeven d.m.v. schroevendraaier
- Standaanduiding
- Aardrail
- Lastscheider volgens IEC EN 60947-3 (Dilos)
- $U_e = 690V$
- Geschikt voor hangslotvergrendeling




MC 64	MC 64			
				
kast met veiligheidslastscheider	kast met veiligheidslastscheider			
250A 4P	400A 4P			
853510	853512			
railverbindingssset 3f+N+PE	railverbindingssset 3f+N+PE			
(montage boven railsysteem)	(montage boven railsysteem)			
858144	858146			
				
kast met veiligheidslastscheider	kast met veiligheidslastscheider			
250A 4P	400A 4P			
853509	853511			
railverbindingssset 3f+N+PE	railverbindingssset 3f+N+PE			
(montage onder railsysteem)	(montage onder railsysteem)			
858145	858147			






Functiekasten

Kasten met patroonlastscheider

160A, 250A, 400A en 630A

- Doorzichtig frontdeksel
- Deksel Schroeven d.m.v. schroevendraaier
- Achter frontdeksel bedienbaar
- Lintscharnieren
- 500V
- Nul- en/of aardrail
- Gelijktijdigheidsfactor volgens EN 61439 tenzij anders aangegeven









MC 32	MC 33	MC 43	MC 63	MC 64
				
	1 x veiligheidslastscheider		1 x veiligheidslastscheider	1 x veiligheidslastscheider
	3P 160A DIN 00		3P 250A DIN 1	3P 400A DIN 2
	853392		853296	853513
	railverbindingssset 3f+N+PE		railverbindingssset 3f+N+PE	railverbindingssset 3f+N+PE
	858121		858125	858148
				
	2 x veiligheidslastscheider			1 x veiligheidslastscheider
	3P 2x 160A DIN 00			3P 630A DIN 3
	gelijktijdigheidsfactor 0,9			853514
	853393			railverbindingssset 3f+N+PE
	railverbindingssset 3f+N+PE (2x)			858150
	858121			

Functiekasten

160A tot 1250A

- Doorzichtig frontdeksel
- Sluitingsschroeven d.m.v. schroevendraaier
- Standaanduiding op frontdeksel
- Aard- en nulrail (bij 3P)
- Bediening middels handgreep voor frontdeksel
- $U_e = 690V$
- Hangslotvergrendeling standaard voorzien



MC 32	MC 33	MC 43	MC 63	MC 64
				
	vermogensautomaat 3P 160A		vermogensautomaat 3P 250A	vermogensautomaat 3P 630A
	instelbaar van 0,8 - 1,0 x Inom		instelbaar van 0,8 - 1,0 x Inom	instelbaar van 0,8 - 1,0 x Inom
	853389		853475	853505
	vermogensautomaat 4P 160A		vermogensautomaat 4P 250A	vermogensautomaat 4P 630A
	instelbaar van 0,8 - 1,0 x Inom		instelbaar van 0,8 - 1,0 x Inom	instelbaar van 0,8 - 1,0 x Inom
	853390		853476	853506
				railverbindingssset 3f + N + PE
	geschikt voor draadverbinding		geschikt voor draadverbinding	858117
			uitgerust met mantelklem	
				
			vermogensautomaat 3P 400A	vermogensautomaat 3P 1250A
			instelbaar van 0,8 - 1,0 x Inom	instelbaar van 0,8 - 1,0 x 1000A
			853477	853507
			vermogensautomaat 4P 400A	vermogensautomaat 4P 1250A
			instelbaar van 0,8 - 1,0 x Inom	instelbaar van 0,8 - 1,0 x 1000A
			853478	853508
			railverbindingssset 3f + N + PE	railverbindingssset 3f + N
			858117	montage boven railsysteem
				858143
				railverbindingssset 3f + N
				montage onder railsysteem
				858142







Functiekasten

25A en 63A

- Doorzichtig frontdeksel
- Sluitingsschroeven d.m.v. schroevendraaier
- Binnenwerk met klikbevestiging
- Schroef patroonhouders 25A/63A
- Afschermplaat met groepencodeerstrook
- Rail geschikt voor 160A, 3f + N + PE
- Lintscharnieren
- Gelijktijdigheidsfactor volgens EN 60439 tenzij anders aangegeven
- $U_e = 500V$



Krachtgroepenkasten

MC 32	MC 33	MC 43	MC 63	MC 64
				
1 krachtgroep 25A, DII	4 krachtgroepen 25A, DII	6 krachtgroepen 25A, DII		
uit te breiden tot max.	uit te breiden tot max.	uit te breiden tot max.		
3 krachtgroepen 25A, DII	5 krachtgroepen 25A, DII	8 krachtgroepen 25A, DII		
m.b.v. 1 of 2 x 855069	m.b.v. 1 x 855069	m.b.v. 1 of 2 x 855069		
853363	853414	853439		
				
1 krachtgroep 63A, DIII	3 krachtgroepen 63A, DIII	5 krachtgroepen 63A, DIII		
gelijktijdigheidsfactor 0,95	gelijktijdigheidsfactor 0,8	(voeding max. 160A)		
uit te breiden tot max.	uit te breiden tot max.	uit te breiden tot max.		
4 krachtgroepen 63A	4 krachtgroepen 63A	6 krachtgroepen 63A		
m.b.v. 1 x 855070	m.b.v. 1 x 855070	m.b.v. 1 x 855070		
853366	853416	853442		

Toebehoren

Schroefpatroonhouders

855069

1

Set van 3 schroefpatroonhouders
25A voor uitbreiding van 853363,
853414 en 853439

855070

1

Set van 3 schroefpatroonhouders
63A voor uitbreiding van 853366,
853416 en 853442

Railkoppelset licht/kracht

858166

1


Set van 5 strips (160A)

Functiekasten


40A en 63A

- Een groepenschakelaarkast kan samengesteld worden uit DIN profielkasten met losse schakelaars

Groepenschakelaarkasten



Groepenschakelaars
4P - 40A (666581)
4P - 63A (666585)



Stel zelf uw kast samen.



Standaardafdekplaat (inclusief).







Kast, afgewerkt met afdekstrook (610142).

Funciekasten

- Binnenwerk met klikbevestiging
- Doorzichtig frontdeksel
- Sluitingsschroeven met knop voor handbediening
- Rails geschikt voor 160A, 3f + N + PE
- Lintscharnieren
- Afschermplaat met groepencodeerstrook
- Gelijktijdigheidsfactor volgens EN 61439 tenzij anders aangegeven

Lichtgroepenkasten



MC 32	MC 33	MC 43	MC 63	MC 64
				
3 lichtgroepen 25A 220V	6 lichtgroepen 25A 220V	9 lichtgroepen 25A 220V		
elk met 1 schroefpatroon -	elk met 1 schroefpatroon -	elk met 1 schroefpatroon -		
houder 25A, KII	houder 25A, KII	houder 25A, KII		
1 draaischakelaar 2P 25A	1 draaischakelaar 2P 25A	1 draaischakelaar 2P 25A		
achter frontdeksel bedienbaar	achter frontdeksel bedienbaar	achter frontdeksel bedienbaar		
853368	853418	gelijktijdigheidsfactor = 0,8		
		853444		
				
		12 lichtgroepen 25A 220V		
		elk met 1 schroefpatroon -		
		houder 25A, KII		
		1 draaischakelaar 2P 25A		
		achter frontdeksel bedienbaar		
		853461		

Toebehoren

Railkoppelset licht/kracht

858166

1








Set van 5 strips (160A)

Functiekasten

- Binnenwerk met klikbevestiging
- Doorzichtig frontdeksel
- Sluitingsschroeven met knop voor handbediening
- Rails geschikt voor 160A, 3f + N + PE
- Lintscharnieren
- Afschermplaat met groepencodeerstrook
- Gelijktijdigheidsfactor volgens EN 60439 tenzij anders aangegeven


Combikasten










MC 32	MC 33	MC 43	MC 63	MC 64
				
	Schakelaar lichtgroepenkast	Schakelaar lichtgroepenkast		
	kast met 1 lastscheider 4P 63A+	kast met 1 lastscheider 4P 63A+		
	5 lichtgroepen 25A	8 lichtgroepen 25A		
	853427	853453		
				
	Schakelaar krachtgroepenkast	Schakelaar krachtgroepenkast		
	kast met 1 lastscheider 4P 63A+	kast met 1 lastscheider 4P 63A+		
	2 krachtgroepen 25A	5 krachtgroepen 25A		
	853428	853454		
				
		Combinatie verdeelkasten	Combinatie verdeelkasten	
		kast met 1 lastscheider 4P 63A+	kast met 1 lastscheider 4P 63A+	
		5 lichtgroepen 25A +	5 lichtgroepen 25A +	
		2 krachtgroepen 25A	5 krachtgroepen 25A	
		843455	op aanvraag	
				
			Combinatie verdeelkasten	
			kast met 1 lastscheider 4P 63A+	
			6 lichtgroepen 25A +	
			3 krachtgroepen 25A	
			op aanvraag	

Functiekasten

- Binnenwerk met klikbevestiging
- Doorzichtig frontdeksel
- Sluitingsschroeven d.m.v. schroevendraaier
- Afschermplaat met DIN sleuf, 45 mm
- Aardrail
- Lintscharnieren
- Toepasbaar als groepenschakelaarkast 40 of 63A door gebruik te maken van ASN of DILOS groepenschakelaars







DIN profielkasten

MC 32	MC 33	MC 43	MC 63	MC 64
				
DIN profielkast, 1 profiel	DIN profielkast, 1 profiel	DIN profielkast, 1 profiel		
1 x 6 modules (108 mm)	1 x 12 modules (216 mm)	1 x 18 modules (324 mm)		
aardrail met 12 aansluitpunten	aardrail met 22 aansluitpunten	aardrail met 34 aansluitpunten		
max. 10 mm ²	max. 10 mm ²	max. 10 mm ²		
853376	853430	853456		
				
DIN profielkast, 2 profielen	DIN profielkast, 2 profielen	DIN profielkast, 2 profielen		
2 x 6 modules (2 x 108 mm)	2 x 12 modules (2 x 216 mm)	2 x 18 modules (2 x 324 mm)		
aardrail met 12 aansluitpunten	aardrail met 22 aansluitpunten	aardrail met 34 aansluitpunten		
max. 10 mm ²	max. 10 mm ²	max. 10 mm ²		
853377	853431	853457		
				
			DIN profielkast, 3 profielen	DIN profielkast, 3 profielen
			3 x 12 modules (3 x 216 mm)	3 x 18 modules (3 x 324 mm)
			855067	855068

Functiekasten

Kasten met meting + kWh-meting









MC 32	MC 33	MC 43	MC 63	MC 64
				
	metingkast geschikt voor	metingkast geschikt voor		
	3 ampèremeters en	3 ampèremeters en		
	1 voltmeter Ø 72 mm	1 voltmeter Ø 72 mm		
	incl. 1 voltmeter omschakelaar	incl. 1 voltmeter omschakelaar		
	7 standen en 3 schroefpatroon	7 standen en 3 schroefpatroon		
	houders 25A	houders 25A		
	853434	853460		
				
		kast incl. 1 meterkruis t.b.v.	kast incl. 1 meterkruis t.b.v.	
		kWh-meter	kWh-meter	
		incl. bevestigingsmateriaal	incl. bevestigingsmateriaal	
		nuttige inbouwdiepte 136 mm	nuttige inbouwdiepte 136 mm	
		853462	855066	

Functiekasten

- Binnenwerk met klikbevestiging
- Doorzichtig frontdeksel
- Sluitingsschroeven d.m.v. schroevendraaier
- Rail of klemmen 3f + N + PE

Rail-, klemmenaansluitkasten



MC 32	MC 33	MC 43	MC 63	MC 64
				
railaansluitkast	railaansluitkast	railaansluitkast		
voorzien van standaard railunit	voorzien van standaard railunit	voorzien van standaard railunit		
160A - 10kA (0,5 sec)	160A - 10kA (0,5 sec)	160A - 10kA (0,5 sec)		
incl. afschermplaat	incl. afschermplaat	incl. afschermplaat		
853378	853432	853458		
				
	railaansluitkast	railaansluitkast		
	voorzien van vijfvoudige	voorzien van vijfvoudige		
	klemmenstrook	klemmenstrook		
	geschikt voor max.	geschikt voor max.		
	3 kabels 50 mm ²	3 kabels 95 mm ²		
	853433	853459		



**ODINK &
KOENDERINK**

Connecting Power

Odink & Koenderink Nederland B.V.

Parallelweg 10

7482 CA Haaksbergen

T: +31 53 573 03 03

www.odink-koenderink.com

info@odink-koenderink.nl
